

SA-TILLÆG

SA-Tillæg nr. 2 af 24.09.2018 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 19.07.2018

for udførelse af: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.

1 FØLGENDE SA-PUNKTER ÆNDRES:

7.1.1 Udskiftning af klinker

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter nedrivning, bortskaffelse, levering og montering af:

- 5 m² klinker på trappe i vestfløj rum nr. 0.01 og 2.09, inkl. fugning.
- 20 m² omklædningsrum i gymnastiksal, rum nr. 0.10 og 0.11, inkl. fugning.

Se billeder 3198 og 3258.

7.1.2 Gennemgang/udskiftning fuger

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter:

- Gennemgang og udskiftning af fuger på 108 m² gulv i omklædningsrum i gymnastiksal, rum nr. 0.10 og 0.11.
- Er der revner og sprækker i mørtel i fugerne skal disse udskiftes. Hvis fugerne ikke slutter tæt udskiftes disse. Fuger, der skaller af, eller har huller udskiftes.

7.1.3 Udskiftning af vægfliser i omklædningsrum i gymnastiksal

Følgende tekst tilføjes:

Mængde iht. fordelingsliste

7.1.4 Betongulv

Følgende tekst tilføjes:

Mængde iht. fordelingsliste

15.1.1 Linoleumsbelægninger

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter nedrivning, bortskaffelse, levering og montering af:

- 390 m² linoleumsbelægning i vestfløj i rum 1.03, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07 og 2.08.
- 50 m² linoleumsbelægning i bogdepot rum 3.29 og 3.30.
- 5 m² linoleumsbelægning foran branddør i rum 3.17.
- 3 m² linoleumsbelægning foran dør i rum 3.16.

Entreprenøren skal måle op inden han bestiller materialer.

2

FØLGENDE FORDELINGSLISTE ERSTATTES

Fordelingsliste nr. 1

Fordelingsliste nr. 2

Fordelingsliste nr. 3

Fordelingsliste nr. 4

SA-TILLÆG

SA-Tillæg nr. 2 af 24.09.2018 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 19.07.2018

for udførelse af: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.

1 FØLGENDE SA-PUNKTER ÆNDRES:

7.1.1 Udskiftning af klinker

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter nedrivning, bortskaffelse, levering og montering af:

- 5 m² klinker på trappe i vestfløj rum nr. 0.01 og 2.09, inkl. fugning.
- 20 m² omklædningsrum i gymnastiksal, rum nr. 0.10 og 0.11, inkl. fugning.

Se billeder 3198 og 3258.

7.1.2 Gennemgang/udskiftning fuger

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter:

- Gennemgang og udskiftning af fuger på 108 m² gulv i omklædningsrum i gymnastiksal, rum nr. 0.10 og 0.11.
- Er der revner og sprækker i mørtel i fugerne skal disse udskiftes. Hvis fugerne ikke slutter tæt udskiftes disse. Fuger, der skaller af, eller har huller udskiftes.

7.1.3 Udskiftning af vægfliser i omklædningsrum i gymnastiksal

Følgende tekst tilføjes:

Mængde iht. fordelingsliste

7.1.4 Betongulv

Følgende tekst tilføjes:

Mængde iht. fordelingsliste

15.1.1 Linoleumsbelægninger

Tekst udgår og erstattes af:

Arbejdet omfatter nedrivning, bortskaffelse, levering og montering af:

- 390 m² linoleumsbelægning i vestfløj i rum 1.03, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07 og 2.08.
- 50 m² linoleumsbelægning i bogdepot rum 3.29 og 3.30.
- 5 m² linoleumsbelægning foran branddør i rum 3.17.
- 3 m² linoleumsbelægning foran dør i rum 3.16.

Entreprenøren skal så måle op inden han bestiller materialer.

2

FØLGENDE FORDELINGSLISTE ERSTATTES

Fordelingsliste nr. 1

Fordelingsliste nr. 2

Fordelingsliste nr. 3

Fordelingsliste nr. 4